

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Sarkanā Krusta medicīnas koledžas
iepirkuma komisijas
2018.gada 8.janvāra sēdē

ar 2018.gada 30.janvāra grozījumiem

ATKLĀTA KONKURSA
Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana

NOLIKUMS
ID Nr. RSU SKMK 2018/1

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma veikšanas pamatojums:

Atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kas tiek rīkots pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

1.2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums: **Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža** (turpmāk – Pasūtītājs).

Reģistrācijas numurs: 90000809720

Juridiskā adrese: J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009.

Pasūtītāja profila adrese: www.rcmc.lv

1.3. Kontaktpersona:

Kontaktpersona: Jānis Spilve, tel. +371 29378096; fakss: +371 67276591, e-pasta adrese: rsuskmk@rsu.lv

1.4. Pretendents

- 1.4.1. Pretendents ir PIL noteiktajos gadījumos un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu Atklātā konkursā.
- 1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklātā konkursa pieteikumu
- 1.4.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.
- 1.4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
- 1.4.5. Pretendents var balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu apgrozījumu, tikai gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi – šādā gadījumā pretendents piedāvājumā iesniedz šī uzņēmēja apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi.

1.5. Apakšuzņēmēji

- 1.5.1. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendenta vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.5.2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā pieteikumā Atklātam konkursam norāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma daļu, ka arī savam piedāvājumam Atklātam konkursam pievieno rakstiskus **apakšuzņēmēju apliecinājumus** atbilstoši apakšuzņēmēja apliecinājuma paraugam (**5.pielikums**) par apakšuzņēmēja piedalīšanos Atklātā konkursā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
- 1.5.3. Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot PIL 62.panta nosacījumus.

1.2.1. Apakšuzņēmēja nomaiņa notiek saskaņā ar PIL 62.pantā noteikto kārtību.

1.6.Informācijas apmaiņas kārtība

1.6.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski izmantojot elektronisko pastu.

1.7.Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

1.7.1. Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejupielādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja interneta mājas lapā www.rcmc.lv.

1.7.2. Ja ieinteresētajam piegādātajam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, ieinteresētajam piegādātajam ir tiesības iepazīties uz vietas ar Atklātā konkursa papildu dokumentiem.

1.7.3. Lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklātā konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas iepirkuma komisija ir ievietojusi mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazīties.

1.8.Papildu informācijas sniegšana

1.8.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot to iepirkuma komisijai un nosūtot to elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: rsuskmk@rsu.lv.

1.8.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (darbadienās no plkst. 8:30 līdz 17:00).

1.8.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai Atklāta konkursa nolikumu sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātajam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā.

- 1.8.5. Ieinteresēto piegādātāju rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikumā kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja interneta mājaslapā.

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

- 2.1. Iepirkuma priekšmets ir Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (*2.pielikums "Tehniskā specifikācija"*).
- 2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 32320000-2.
- 2.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 45 dienas no līguma noslēgšanas.
- 2.4. Līguma izpildes vieta: . Asara iela 5, Rīga, LV-1009.

3. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Piedāvājuma sagatavošanas un noformēšanas prasības

3.1.1. Piedāvājuma dokumentus sagatavo:

- 3.1.1.1. latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam ir pievienots tā tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību;
- 3.1.1.2. piedāvājuma dokumentu lapas ir sanumurētas;
- 3.1.1.3. visi piedāvājuma dokumenti ir caursūti. Piedāvājums ir noformēts tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
- 3.1.1.4. piedāvājums ir skaidri salasāms, bez labojumiem un dzēsumiem;
- 3.1.1.5. piedāvājuma sākumā ir satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs ir katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā ir norādīts sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.
- 3.1.1.6. Pretendents Atklātā konkursā iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu.

3.1.2. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā:

- 3.1.2.1. Pieteikums (**1.pielikums**);
- 3.1.2.2. kvalifikācijas dokumenti;
- 3.1.2.3. tehniskais piedāvājums;
- 3.1.2.4. finanšu piedāvājums.

3.1.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Atklātā konkursā sedz Atklāta konkursa pretendents.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

- 3.2.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Pasūtītājam līdz **2018.gada 15.februārim plkst. 12:00** uz adresi - **Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža**, J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009.
- 3.2.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punktā norādītajam termiņam.
- 3.2.3. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

3.2.4. Uz piedāvājuma iesaiņojuma norāda:

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009 <i>Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis</i> PIEDĀVĀJUMS Atklātam konkursam „Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana” ID Nr. RSU SKMK 2018/1 Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
--

3.2.5. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai izsniedz pretendentam, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.3. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

3.3.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma atvēršanai. Piedāvājuma papildinājumi un atsaukumi, ja tādi ir, jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtīt pa pastu uz 3.2.1.punktā norādīto adresi līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, aizzīmogotā iepakojumā, uz iepakojuma norādot:

3.3.1.1. pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis;

3.3.1.2. Atklāta konkursa nosaukums, ID Nr.;

3.3.1.3. papildus norāde uz aploksnes: “PAPILDINĀJUMS”, “ATSAUKUMS”.

3.3.2. Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punkts), iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

3.3.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Atklātā konkursā.

3.3.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

4. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA

4.1. Piedāvājumu **atvēršanas sanāksme notiek 2018.gada 15.februārī plkst. 12.00**, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā **J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009**.

4.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek saskaņā ar PIL un Ministru kabineta noteikto kārtību par iepirkuma procedūru norisi.

4.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot piedāvājumus, iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

4.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norisi, piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas, iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienā laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

4.5. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

5. PRETENDENTU ATLASĒS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

5.1. Vispārējie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā ir:

5.1.1. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

5.1.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

5.1.3. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās piedāvātās līgumcenas.

5.2. Pretendents savam piedāvājumam pievieno **Pieteikumu** dalībai Atklātā konkursā (Atklātā konkursa nolikuma **1.pielikums**), ko paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām. Pretendents pievieno amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, piedāvājumam pievienot kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par amatpersonu paraksta tiesībām. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

5.3. Pretendentam saskaņā ar PIL 49.panta pantu ir tiesības izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu¹, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

5.4.Pretendenta kvalifikācijas prasības:

Prasības	Iesniedzamie dokumenti
5.4.1. Pretendents piekrīt Iepirkuma nolikuma noteikumiem.	5.4.1.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā pievienotajai Pieteikuma vēstules formai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta visi personu apvienības dalībnieki vai arī visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotā persona.
5.4.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.	5.4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas

¹ Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>.

	Komercreģistrā Uzņēmumu reģistra datu bāzē. 5.4.2.2. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
5.4.3. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) pārskatu gadu laikā par ko iesniegts finanšu pārskats ir vismaz EUR 100000 . Pretendenta, kas dibināts vēlāk gada vidējais finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu ir vismaz EUR 100000.	5.4.3.1. Pretendenta sagatavota informācija norādot katra gada finanšu apgrozījumu un vidējo apgrozījumu.
5.4.4. Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze audio vizuālo iekārtu piegādē vismaz 3 dažādiem pasūtītājiem, kur katras piegādes summa ir vismaz vienāda ar piedāvājuma summu.	5.4.4.1. Pretendenta sagatavots informācijas apraksts, kurā norādīts pasūtītājs, piegādes apraksts, piegādes summa un pasūtītāja kontaktinformācija.
5.4.5. Pretendentam ir tiesības veikt galveno iekārtu (Audio pastiprinātājs; Digitālais audio procesors; Zemfrekvences pasīvā akustiskā sistēma; Motorizēts projekcijas ekrāns; Instalācijas klases projektors; Bezvadu prezentācijas sistēma; Video signāla procesors; AV sistēmas vadības procesors; Bezvadu tulkošanas, gidēšanas un indukcijas cilpu (vājdzirdīgo vajadzībām) sistēma; HDMI signāla bezvadu pārraides sistēma; Skārienjūtīgs interaktīvs displejs) piegādi, uzstādīšanu, apkopi un veikt apmācību ar uzstādītajām iekārtām pasūtītāja personālam, kā arī tam ir atbilstoši kvalificēts personāls.	5.4.5.1. Pretendentam izsniegts piedāvāto iekārtu ražotāja vai tā pārstāvja apliecinājums par tiesībām veikt iekārtu piegādi, uzstādīšanu, apkopi un veikt apmācību ar uzstādītajām iekārtām pasūtītāja personālam, kā arī tas apliecina, ka pretendents ir atbilstoši kvalificēts personāls, apliecinājumam ir jābūt adresētam Pasūtītājam.
5.4.6. Pretendents iekārtu uzstādīšanai var nodrošināt speciālistu, kam ir sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšana darbiem līdz 1kV.	5.4.6.1. Speciālista apliecinājums piedalīties līguma izpildē, kurā norādīts speciālista vārds uzvārds un sertifikāta Nr.

5.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- 5.6. Ja pretendents izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

6. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- 6.1. Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1.1. **Tehniskais piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas (**2.pielikums**) prasībām un tehniskā piedāvājuma formai (2.1.pielikumsm). Tehniskam piedāvājumam pielikumā pievieno detalizētu tehnisko un slēgumu zīmējumu par iekārtu izvietojumu iekārtu izvietojuma vietā (auditorijā), kuras plāns ir pievienots pielikumā.

6.1.2. Pretendenta piedāvātais iekārtu un darbu **garantijas termiņš** nav īsāks par **24 kalendārajiem mēnešiem no iekārtu nodošanas pasūtītājam**.

6.1.3. Pretendents iesniedz **Finanšu piedāvājumu**. Finanšu piedāvājumā norādītājās cenās ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta piegādi un uzstādīšanu.

- 6.2. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības. Gadījumā, ja pretendents savā tehniskajā piedāvājumā atsaucas uz kādu no Latvijas nacionālajiem standartiem vai Eiropas adaptētajiem standartiem, piemēram, ISO un/vai DIN, un/vai citiem Latvijas vai Eiropas adaptētajiem standartiem, pretendents papildus savam tehniskajam piedāvājumam pievieno dokumentāciju un/vai paskaidrojuma rakstu, kurā ir norādīts, kuri tehniskie parametri ir atbilstoši un pierādāmi kā atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām ar Latvijas nacionālajiem un/vai Eiropas adaptētajiem standartiem.

- 6.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai līgumcenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas), nevar būt par pamatu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

7. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

- 7.1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs** – Iepirkuma komisija izvēlas **saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu**, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
- 7.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks izvēlēts, vērtējot tikai piedāvāto cenu.

7.3. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

7.3.2. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

7.3.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

7.4. Piedāvājumu vērtēšana

7.4.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas etapi:

- 7.4.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
- 7.4.2.2. kvalifikācijas atbilstības pārbaude;
- 7.4.2.3. finanšu piedāvājuma vērtēšana;
- 7.4.2.4. tehniskā piedāvājuma vērtēšana;

7.5. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

7.5.2. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām.

7.5.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformēšanas prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

7.6. Tehniskā un finanšu piedāvājumu pārbaude

7.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām (pielikums Nr. 2.). **Pirms tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes iepirkuma komisija PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā veic pārbaudi par PIL 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību.**

7.6.3. Iepirkuma komisija pārbauda finanšu piedāvājumu vai tajā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendētājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

7.6.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

7.7. Piedāvājuma izvēle vienāda vērtējuma gadījumā

7.7.2. Ja Komisija konstatē, ka vairāku Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kurš ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja uz pretendentiem neattieksies šajā punktā minētie izvēles kritēriji, Pasūtītājs organizēs izlozi, uz kuru tiks uzaicināti tie pretendenti, kuru piedāvājumi ir ieguvuši vienādu novērtējumu. Gadījumā, ja pretendenti neierodas uz izlozi, izloze notiek bez pretendentu klātbūtnes.

8. LĒMUMA PAR ATKLĀTA KONKURSA REZULTĀTIEM PIENĒMŠANA UN PAZIŅOŠANA, UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

8.2. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas

8.2.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā veic pārbaudi par PIL 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību.

8.3. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

8.3.2. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendētājam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurš tiks atzīts par

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, par ko iesniegts piedāvājums un, kuram nav konstatēta PIL 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamība.

8.3.3. Visi pretendenti tiek informēti rakstiski par Atklāta konkursa rezultātu trīs darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, saskaņā ar PIL 37.panta ceturto daļu, nosūtot paziņojumu **uz pretendenta pieteikumā (1.pielikums) Atklātajam konkursam norādīto e-pasta adresi.**

8.3.4. Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru jebkurā no šādiem gadījumiem, ja Atklātā konkursā:

8.3.4.1. nav iesniegti piedāvājumi;

8.3.4.2. pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām;

8.3.4.3. iesniegti atlases (kvalifikācijas) prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras izslēdzamu pretendentu pieteikumi;

8.3.4.4. iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi;

8.3.4.5. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.

8.3.5. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendētus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

8.4. Iepirkuma līguma slēgšana

8.4.2. Pasūtītājs slēdz ar Atklāta konkursa uzvarētāju iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL un citiem normatīviem aktiem ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, kas noteikts PIL 60.panta sestajā daļā. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.

8.4.3. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta piecu darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (arī e-pasta veidā) dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

8.4.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

8.4.5. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, pretendents, gadījumā ja tas plāno iesaistīt iepirkuma līguma izpildē apakšuzņēmējus, iesniedz Pasūtītājam sarakstu kurā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības apjoma vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma daļu. Pretendents norāda katra apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

9. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.2. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

9.2.2. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma komisiju.

9.2.3. Iepirkuma komisijas tiesības:

9.2.3.1. jebkurā Atklāta konkursa stadijā prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par iepirkuma līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs;

9.2.3.2. pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;

9.2.3.3. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

9.2.3.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

9.2.3.5. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;

9.2.3.6. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;

9.2.3.7. pārtraukt Atklātu konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem;

9.2.3.8. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

9.2.4. Iepirkuma komisijas pienākumi:

9.2.4.1. nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;

9.2.4.2. nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

9.2.4.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;

9.2.4.4. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu;

9.2.4.5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

10. IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA / PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10.2. Ieinteresēto piegādātāju / pretendentu tiesības

10.2.2. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

10.2.3. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā pa elektronisko pastu.

10.2.4. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

10.2.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu no Pasūtītāja par piedāvājuma saņemšanu.

10.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

10.3. Ieinteresētā piegādātāja / pretendenta pienākumi

- 10.3.2. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu sekot līdz turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā.
- 10.3.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.
- 10.3.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
- 10.3.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvātās cenas veidošanās mehānismu.
- 10.3.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

11. PIELIKUMU SARAKSTS

- 1.pielikums – Pieteikums (*veidlapa*);
- 2.pielikums – Tehniskā specifikācija;
- 2.1.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa;
- 3.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma)
- 4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
- 5.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums(veidlapa);
- 6.pielikums - Auditorijas plāns.

Atklāta konkursa "Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana" nolikumam
ID Nr. RSU SKMK 2018/1

PIETEIKUMS

Atklātam konkursam

"Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana", ID Nr. RSU SKMK 2018/1

Kam:

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Reģistrācijas nr.: 90000809720

J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009.

No:

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

Saskaņā ar atklāta konkursa "Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana", identifikācijas Nr. RSU SKMK 2018/1 (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu, Pretendents _____ tā pārstāvēt tiesīgas personas _____ vārdā apstiprina piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, kā arī apstiprina, ka:

1. piekrt Atklāta konkursa nolikuma pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;
2. iesniedz piedāvājumu iepirkumā;
3. piedāvājumā norādītās izmaksas līguma darbības laikā netiks mainītas;
4. ievēros Atklāta konkursa nolikuma un iepirkuma līgumā noteiktās prasības, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
5. apliecina, ka ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei;
6. nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklāta konkursā;
7. Apliecina, ka uzņēmums ☐ atbilst ☐ neatbilst mazā/vidējā² uzņēmuma statusam (vajadzīgo atzīmēt).

8. Aizpilda, ja Pretendents Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu tā atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām):

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VAI PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJU

Nr.p.k.	Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no Līguma kopējās cenas)	Līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem	Norāda vai apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai ir mazā vai vidējā uzņēmuma statuss.
1.				
2.				

² Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:

Pretendenta nosaukums:

Reģ.Nr.:

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Kontaktpersona iepirkuma līguma
izpildē:

(vārds, uzvārds, amats)

Telefons:

**E-pasta adrese (obligāti
norādāma):**

Banka:

Kods:

Konts:

Ar šo uzņemam pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018. gada __. _____.

Tehniskā specifikācija Tehniskā piedāvājuma veidlapa

Audio pastiprinātājs	4 kanālu jaudas pastiprinātājs	1 gab.
	Jauda ne mazāka kā 115W uz kanālu pie 8 omiem, 180W uz kanālu pie 4 omiem	
	Mehāniskās uzlikas visu 4 kanālu jūtības regulatoriem, kas pasargā no iespējas trešajām personām piekļūt regulācijai	
	Indikācija uz priekšējā paneļa: 4 x klip/limit, 4 x signāls	
	Pieslēgumi: 4 gab EUROBLOCK ieejas, 4 gab EUROBLOCK izejas, 2 gab EUROBLOCK "stack" izejas, 4 gab EUROBLOCK attālinātās skaļuma regulācijas pieslēguma vietas	
	Dzesēšanas sistēma bez ventilatoriem (kluss darbībā)	
	Ieejas kanāliem LINK slēdzis dažādu konfigurāciju izveidošanai	
	Aizsardzība pret īssavienojumu uz izejām un pārkaršanu	
	19” statnē montējams korpuss, augstums 2U	
	Svars nepārsniedz 10kg	
Digitālais audio procesors	Digitālais skaņas audio matricas procesors	1 gab.
	Vismaz 8x mono mic/līnijas simetriskas/nesimetriskas ieejas ar 48V (phantom) barošanu un 4x mono mic/līnijas simetriskas/nesimetriskas ieejas bez (phantom) barošanas (Euro-block konektori)	
	Vismaz 8x mono, vai 4x stereo simetriskas/nesimetriskas izejas (Euro-block konektors)	
	Procesoram jānodrošina jebkuru no 12 ieejas signāla pārslēgšanu un miksēšanu uz jebkuru no 8 izejām.	
	Ieejas signāla līmeņa un pastiprinājuma kontrole katram kanālam nodrošinot vienādu izejas signāla līmeni	
	Iebūvēta auto miksēšanas funkcija	
	Iespēja saslēgt tīklā vismaz 2 procesorus izmantojot datu tīkla kabeli.	

	Kontroles un konfigurācijas iespējas ar RS232, RJ-45 vai USB.	
	Paredzēts montēšanai iekārtu statnē, augstuma izmērs atbilst 1U.	
Zemfrekvences pasīvā akustiskā sistēma	Maksimālais skaņas spiediens 112dB	2 gab.
	Jauda ne mazāka par 150W un ne lielāka par 160W	
	Frekvenču josla no 40Hz līdz 120/150Hz (- 3dB)	
	Iebūvēts apgriešanas filtra slēdzis OFF/ 100 vai 150Hz	
	Skaļruņi: 1gab 10"	
	Iebūvēti EUROBLOCK / CLIP ieejas termināļi / STACK izejas CLIP pieslēgums	
	Korpusa konstrukcijas materiāls: bērza saplāksnis	
	Akustiskā sistēma ir paredzēta stacionārai instalācijai un mobilam darbam	
	Maksimālais izmērs līdz 310mm (platums) x 500mm (dziļums) x 425mm (augstums)	
	Svars līdz 15kg	
Tribīnes mikrofons ar stiprinājumu	Uz galda / tribīnes montējams "zoskakla" mikrofons	2 gab.
	Devēja tips: kondensators	
	Polārais veids: kardioids	
	Frekvenču diapazons: 70 - 16500Hz	
	3-pin XLR pieslēgums	
	Zoskakla garums ne mazāks par 500mm	
	Melns matēts krāsojums	
	Komplektā ar vēja aizsargu un mikrofona pamatni montējamu virsmā	
Mikrofonu uztvērējs ar papildus antenām	UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērēji	1 gab.
	Frekvenču diapazons no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā).	
	Katram uztvērējam vismaz 2 neatkarīgi kanāli	
	Katram kanālam vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju	
	16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences	
	Izturīgs metāla korpuss	
	Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas (komplektā)	

	19" standarta statnē montējams, 1U augsts	
	Uztveršanas un kanāla indikācija	
	Ne vairāk kā divu krāsu displejs	
Rokas bezvadu mikroфона raidītājs ar mikroфона kapsulu	Rokās turams bezvadu mikroфона raidītājs, UHF	1 kompl.
	Frekvenču diapazons no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā)	
	Vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju	
	Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences	
	Plastmasas korpuss	
	Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām vai akumulatoriem	
	Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora)	
	Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo: grupu, kanālu un bateriju statusu	
	Uztvērējs aprīkots ar ieejas līmeņa kontroli: 0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB	
	Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem	
Mikroфона kapsula	Mikroфона kapsula	
	Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikroфона kapsula	
	Devēja tips: dinamiskais	
	Frekvenču diapazons: vismaz 90-16000Hz	
	Diafragmas veids: Macrolon vai analogs	
	Iebūvēts metāla pop filtrs	
	Polārais veids: hiperkardioids	
Kabatas bezvadu mikroфона raidītājs ar lādējamām baterijām un ar (Headset) uz galvas liekamu mikrofonu.	Pie jostas spraužams UHF raidītājs	1 kompl.
	Frekvenču diapazons no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā)	
	Vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju	
	Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences	
	Plastmasas korpuss	
	Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām vai akumulatoriem	
	Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo: grupu, kanālu un bateriju statusu	
	Mikroфона un līnijas pieslēgums	

	Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR	
	Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem	
Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja	Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja	
	Devēja tips: kondensators	
	Frekvenču diapazons: 40-20000Hz (tuvajā laukā)	
	Maksimālais spiediens (SPL) pie 1kHz 144dB	
	Polārais veids: superkardioids	
	Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR	
	Svars nepārsniedz 40g	
Radio mikrofonu lādēšanas stacija	Rokas radio mikrofonu un kabatas raidītāju uzlādes ierīce saderīga ar piedāvātajiem rokas un kabatas bezvadu mikrofonu raidītājiem	1 gab.
	Nodrošina iespēju lādēt vismaz 2 rokas mikrofonus vai 2 kabatas raidītājus vienlaicīgi	
	Iebūvēta akumulatoru lādēšanas kontrole un indikācija	
	Maksimālais akumulatoru lādēšanas laiks nepārsniedz 2 stundas	
Motorizēts projekcijas ekrāns	Motorizēts ekrāns ar malu nostiepējiem, stiprināms pie sienas vai griestiem	1 gab.
	Balts ekrāna materiāls ar atstarošanas koeficientu ne mazāku kā 1.2.	
	Ekrāna materiālam melnas vismaz 8cm platas malas un ekrāna apakšējā mala	
	Malu nostiepēji ekrāna materiāla abās pusēs - perfekti gludai virsmai	
	Baltā materiāla laukums ne mazāks kā 420x262cm	
	Melna materiāla augšējā daļa, ne mazākā kā 50 cm - optimāla augstuma iestādīšanai	
	Korpusa krāsa: balta vai melna (pēc klienta izvēles)	
	Ekrāna korpusa izmēri ne lielāki kā 21x21x480 cm	
	Ekrāna materiāla skata leņķis ne mazāks kā 150 grādi	
	Ekrāna baltā laukuma malu attiecība 16:10	
	Pie sienas vai griestiem tiek pieskrūvēti stiprinājumi. Ekrāna korpusā visā garumā ir sliede. Šī sliede ar ekrānu tiek ieāķēta stiprinājumos. Šis stiprinājuma veids ļauj ekrānu ieregulēt nepieciešamajā vietā – pabīdot to pa labi vai kresi un nofiksējot. Papildus drošībai ekrāns tiek iekarināts drošības ķēdēs. Komplektā jāparedz releja bloks ekrāna centralizētai vadībai ar vadības paneli	
	Ekrāna svars ne lielāks kā 65 kg	

	Ekrāna materiāls ne plānāks kā 0.40mm	
	Ekrāna materiālam jāatbilst ugunsdrošības sertifikātam M1/B1 klasei	
Instalācijas klases projektors	Profesionāls datu video projektors	1 gab.
	DLP tehnoloģija, kas paredzēta lietošanai publiskās vietās ar lielu putekļu intensitāti un nodrošina aizsardzību pret putekļu iekļūšanu matricā	
	Paneļa lielums vismaz - 0.67" 1-Chip DMD	
	Gaismas jauda - ne mazāka kā 8500 ANSI lumeni	
	Dabīgā izšķirtspēja vismaz - WUXGA, 1920x1200 attēla punkti	
	Divu spuldžu sistēma (projektorā iebūvētas 2 spuldzes)	
	Spuldzes resurss - ne mazāks kā 2000 stundas pilnas jaudas režīmā, 4000 stundas ekonomiskajā režīmā	
	Iebūvēti divi krāsu apli, ko var pārslēgt ar tālvadības pulti	
	Krāsu aplis sastāv vismaz no 5 krāsu segmentiem	
	Kontrasts - vismaz 2500:1	
	Zoom/Fokuss/LensShift - motorizēts	
	Iespējama objektīvu maiņa	
	Objektīvs izvietots projektorā korpusa priekšpusē pa vidu	
	Dzesēšanas sistēmas skaļums - ne lielāks kā 36dB pilnas jaudas režīmā, 29dB ekonomiskajā režīmā	
	Pieslēgumi iebūvēti projektorā - 2x HDMI, 1x HD Base T, 1x DVI-D, 1x D-Sub 15 pin datora ieeja, 1x D-Sub 15 pin datora izeja, 5x BNC, 1x RS-232C, 1x LAN RJ-45, 1x USB-A (bezvadu datu translācijai), 1x 3,5mm remote ieeja, 1x 3,5mm remote izeja	
	Optikas nobīde vertikāli un horizontāli (nobīdes amplitūda atkarīga no objektīva)	
	Visas pieslēgvietas un vadības pogas atrodas korpusa sānā	
	Korpusa sānā ir informatīvs LCD displejs	
	Funkcija - "Edge Blending" - iespēja precīzi salāgot divus blakus projekcijas attēlus par vienu vienotu, neredzot attēlu pārejas joslu	
	Attēla ģeometriskā korekcija, stūru korekcija, izliektas virsmas projekcijas labošana	

	Funkcija - "Picture by picture" - attēls pie attēla - iespēja attēlot vienlaicīgi divus attēlus katru no savas ieejas	
	Funkcija - "Picture in picture" - attēls attēlā	
	Mehāniskais attēla aizslēgs (Mechanical Shutter)	
	Projektorā izvēlnē pieejama latviešu valoda	
	Projektorā svars nepārsniedz 20kg	
Komplektā ar oriģinālu tā paša ražotāja platleņķa objektīvu:	Komplektā ar oriģinālu tā paša ražotāja platleņķa objektīvu:	
	Attāluma attiecība pret bildes platumu TR= 1.1-1.7, tālummaiņa x1.54 (lai iegūtu 420cm platu attēlu projektorā lēcai jābūt novietotai 4.62 ~ 7.14m attālumā)	
	Iespējama optikas nobīde no centra ass horizontāli (gan pa labi, gan pa kreisi) +/-10%	
	Iespējama optikas nobīde no centra ass vertikāli (uz leju) 0 - 60%	
Projektorā griestu stiprinājums	Fiksēta garuma griestu stiprinājums projektoram	1 gab.
	Stiprinājuma kravnesība vismaz 30 kg	
	Stiprinājuma garums vismaz 100cm, ar iespēju to saīsināt pēc nepieciešamības	
	Projektorā stiprinājuma adaptera stieņi vismaz 6 gab.	
	Pagriešana +/- 180°, slīpuma regulēšana +/- 60°	
	Stiprinājuma uzbūve pieļauj precīzu slīpuma/ līmeņa regulēšanu vismaz 4 punktos	
	Griestu pēdā jābūt gropei kabeļu trasei	
Bezvadu prezentācijas sistēma	Bezvadu prezentācijas sistēma skaņas, attēlu un video pārraidīšanai	1 gab.
	Sistēma sastāv no centrālā procesora un diviem portatīviem bezvadu raidītājiem ar USB tipa spraudni (jābūt iespējai pievienot papildus USB raidītājus)	
	Jānodrošina vismaz sekojoša funkcionalitāte: Pievienojot bezvadu USB raidītāju datoram, tas automātiski savienojas ar datoru, tikmēr mirgo gaidīšanas LED indikācija (balta). Kad savienojums izveidots (bez lietotāja manipulācijām datora videokartes iestatījumos), bezvadu USB raidītājam iedegas balta (pastāvīga) LED indikācija, norādot, ka savienojums izveidots; Lai nodrošinātu attēla pārraidi, netiek veikta nekādas programmatūras instalācija datorā; Sistēmai jābūt saderīgai ar standarta bezvadu tīkla sistēmu 2.4 un 5GHz frekvencē.	

	Jābūt iespējai sistēmu izmantot vismaz šādās operētājsistēmās: Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit, Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra), kā arī planšetdatoros un viedtālruņos (ar bezmaksas aplikāciju) vismaz šādās operētājsistēmās: Android v5 & v6, iOS 8, 9 & 10	
	Izejas pieslēgumi: 1 x HDMI	
	Video vai datora satura atspēlēšanas kadru ātrums - vismaz 30 kadri sekundē	
	Izejas izšķiršanas spēja vismaz 1920x1080	
	Bezvadu tīkla protokols - IEEE 802.11 a/b/g/n, autentifikācija WPA2-PSK vai IEEE 802.1X (iespēja integrēt tīkla infrastruktūrā)	
	Data rate vismaz 300Mbps	
	Lietotāju skaits vienlaicīgi vismaz 16 gab.	
	Raidīšanas amplitūda starp centrālo procesoru un lietotāju vismaz 30m	
	Papildus pieslēguma vietas: 1x LAN; 3x USB; 1x 3.5mm audio, digital audio S/PDIF	
	Procesora izmēri ar antenām nepārsniedz: 205mm x 150mm x 135mm (AxPx Dz)	
	Procesora svars nepārsniedz 600g	
Video signāla procesors	Video signāla prezentācijas komutators ar HDCP signāla mērogošanu	1 gab.
	Video signālu ieejas skaits: vismaz 4x HDMI pieslēguma tipi un 2x analogās ieejas, kas nodrošina ieeju tipa konfigurēšanas iespēju (RGB, S-video, kompozītā video vai komponentā video tipu)	
	Izejas: 2x HDMI	
	Horizontālā frekvence ieejai: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM	
	Divas mikrofonu vai audio līnijas ieejas ar 48V barošanu	
	Vadības ieejas skaits: vismaz 1xRS-232	
	Speciālas īpašības/ funkcijas: Jānodrošina automātiska ieejas pārslēgšana, attēla kontrole (spilgtums, kontrasts, horizontālā un vertikālā iestādīšana), LCD panelis izvēlei, HDMI audio signāla atdalīšana, pārslēdzamas izejas izšķiršanas spējas no 640x480 līdz pat 1920x1200, HDCP atbalsts, nodrošina datu plūsmu līdz 6.75 Gbps, atbalsta EDID atmiņas funkciju, attēla formāta maiņu, attēla iesaldēšana, kontrole caur tīklu, iebūvēta web aplikācijas saskarsne	
	Korpusam jābūt izgatavotam no metāla	
	Izmēri: ne lielāki par 450 x 250 x 45mm (PLxDzxAu)	
AV sistēmas vadības procesors	Iekārtu vadības panelis/procesors video projekcijas sistēmas, komutācijas sistēmas, skaņu sistēmas ērtai un saprotamai lietotāja vadībai	1 gab.

	Nodrošina ērtu un saprotamu iekārtu lietošanu - tikai pašas nepieciešamākās komandas (pogas): ieslēgt/ izslēgt visu sistēmu vienlaicīgi, skaļāk/ klusāk, pārslēgšanās starp avotiem, video/ audio mute. Paredzēta iebūvēt virsmā.	
	Uz paneļa atrodas: 10 izgaismotas pogas, uz kurām var izvietot brīvi izvēlētus pogu nosaukumus, un pagriežams audio sistēmas skaļuma regulators	
	Sistēmu iespējams vadīt caur RJ-45, RS232 vai IR portu	
	Vadības panelī iebūvēta SDRAM atmiņa: 512MB, Flash atmiņa: 512MB	
	Iebūvēts taimeris automātiskai sistēmas izslēgšanai nodrošina elektroenerģijas ekonomiju	
	Sistēmu iespējams monitorēt un vadīt arī caur datoru (IP)	
	Paneļa krāsa balta vai melna pēc izvēles	
	Paneļa darbība tiek nodrošināta caur tīkla kabeli neizmantojot 220V pieslēgumu	
	Paneļa izmērs ne lielāks kā 12 x 17 x 6 cm (Au; PL; Dz)	
Mēbele prezentāciju tribīne	Pēc individuāla projekta ražota mēbele / prezentāciju tribīne	1 gab.
	Tribīnes darba virsmā paredzēta vieta dublējošā monitora, mikrofonu, pieslēgumu paneļa un sistēmas vadības procesora iebūvei	
	Mēbelē iebūvēta 19" iekārtu statne aparatūras instalācijai.	
	Mēbelei ierīkotas 2 durvis ar slēdzeni gan priekšpusē, gan aizmugurē, nodrošinot ērtu piekļuvi aparatūrai. Priekšējām durvīm pielietots eņģu mehānisms, kas nodrošina durvju ieslidināšanu mēbelē, tās atverot.	
	Mēbelē iebūvēti 2 izvelkami plaukti - priekšpusē datora klaviatūrai, sānos papildus aparatūras novietošanai.	
	Mēbeles krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.	
BEZVADU TULKOŠANAS, GIDĒŠANAS UN INDUKCIJAS CILPU (VĀJDZIRDĪGO VAJADZĪBĀM) SISTĒMA.		
Gidēšanas sistēmas	Rokā turams bezvadu mikroфона raidītājs ar 18 pārslēdzamām frekvencēm diapazonā no 863 MHz līdz 865 MHz (vai citā Rīgā atļautā frekvenču diapazonā).	1 gab.
bezvadu raidītājs ar mikrofonu	Mikroфона kondensatora tipa kapsulai jābūt kardioda polārā veida ar trokšņu un pieskārienu slāpēšanas iespēju	
	Mikroфона jūtībai jābūt regulējamai, lai pielāgotos telpas trokšņu līmenim.	
	Aprīkots ar displeju, kurā atspoguļo:	

	- kanāla numuru	
	- baterijas statusu	
	- darbības frekvenci	
	Aprīkots ar indikatoru, kas norāda iekārtas lādēšanas un "mute" statusu	
	Pogai "mute" funkcijas nodrošināšanai jābūt programmējamai	
	Antenai jābūt iebūvētai korpusā	
	Aprīkots ar ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi, kā arī ar kanālu izvēles pogām	
	Jāparedz uzlādēšanas statusa noteikšana un automātiska izslēgšanās pie pabeigta uzlādes procesa	
	Raidītāja darbības laikam bez uzlādes jābūt vismaz 20 stundas	
	Komplektā jāparedz uzlādējamās NiMH baterijas	
	Rokas bezvadu mikrofona raidītājam jābūt saderīgam ar uztvērējiem un citām gidēšanas sistēmas komponentēm	
Gidēšanas sistēmas	Pie jostas piespraužams bezvadu raidītājs ar 18 pārslēdzamām frekvencēm diapazonā no 863 MHz līdz 865 MHz (vai citā Rīgā atļautā frekvenču diapazonā).	1 gab.
bezvadu raidītājs	Aprīkots ar mikrofona un ārēja audio avota pievienošanas konektoriem	
	Aprīkots ar displeju, kurā atspoguļo:	
	- kanāla numuru	
	- baterijas statusu	
	- darbības režīmu	
	- darbības frekvenci	
	Aprīkots ar indikatoru, kas norāda iekārtas lādēšanas statusu	
	Aprīkots ar ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi, kā arī ar kanālu izvēles pogām	
	Aprīkots ar pogu mikrofona "mute" funkcijas nodrošināšanai	
	Aprīkots ar ieejas jutības pārslēgšanas slēdzi	
	Jānodrošina izvēlēta darbības kanāla bloķēšanas iespēja, kas pasargā no netīšas kanāla pārslēgšanas	
	Jāparedz uzlādēšanas statusa noteikšana un automātiska izslēgšanās pie pabeigta uzlādes procesa	
	Raidītāja darbības laikam bez uzlādes jābūt vismaz 20 stundas	
	Komplektā jāparedz uzlādējamās NiMH baterijas	
	Komplektā ņemams jostas klipsis	

	Pie jostas piespraužamam bezvadu raidītājam jābūt saderīgam ar uztvērējiem un citām gidēšanas sistēmas komponentēm	
Gidēšanas sistēmas	Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie gidēšanas sistēmas bezvadu raidītāja	1 gab.
bezvadu raidītāja	Pilnībā regulējams vieglas konstrukcijas - gan mikrofona turētājs, gan stiprinājumi aiz ausīm, gan aiz kakla daļas	
mikrofons	Devēja tips: kondensators	
	Polārais veids: kardioids	
	Mikrofona pieslēgums savietojams ar piedāvātā raidītāja konektoru	
	Frekvenču diapazons no 40Hz līdz 17kHz	
	Spiediens (SPL) pie 1kHz vismaz 132dB	
	Svars nepārsniedz 40 gramus	
Gidēšanas sistēmas	Pie jostas piespraužams bezvadu uztvērējs ar 18 pārslēdzamām frekvencēm diapazonā no 863 MHz līdz 865 MHz (vai citā Rīgā atļautā frekvenču diapazonā).	29 gab.
bezvadu uztvērējs	Aprīkots ar austiņu vai indukcijas cilpu pievienošanas konektoru	
	Aprīkots ar displeju, kurā atspoguļo:	
	- kanāla numuru	
	- baterijas statusu	
	- darbības režīmu	
	- darbības frekvenci	
	Aprīkots ar indikatoru, kas norāda iekārtas lādēšanas statusu	
	Aprīkots ar ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi, kanālu izvēles pogām un skaļuma regulatoru	
	Jānodrošina izvēlētajā darbības kanāla bloķēšanas iespēja, kas pasargā no netīšas kanāla pārslēgšanas	
	Jāparedz uzlādēšanas statusa noteikšana un automātiska izslēgšanās pie pabeigta uzlādes procesa	
	Uztvērēja darbības laikam bez uzlādes jābūt vismaz 20 stundas	
	Komplektā jāparedz uzlādējamas NiMH baterijas	
	Komplektā noņemams jostas klipsis un kakla saite	
	Pie jostas piespraužamam bezvadu uztvērējam jābūt saderīgam ar raidītājiem un citām gidēšanas sistēmas komponentēm	

Gidēšanas sistēmas	Ērta un viegla aiz vienas auss (jebkurā pusē) aizliekama austiņa, paredzēta gidēšanas sistēmas bezvadu uztvērējiem	29 gab.
bezvadu uztvērēja	Austiņai jābūt ergonomiskai, izturīgas konstrukcijas un viegli tīrāmai	
austiņas	Frekvenču diapazons no 300Hz līdz 20kHz	
	Austiņu tips: atvērtās	
	Austiņām jābūt aprīkotām ar uztvērējam saderīgu spraudni un ar vadu ne garāku par 90cm	
	Austiņas svars nepārsniedz 20 gramus	
Gidēšanas sistēmas	Indukcijas kakla cilpa nodrošina uzlabotu un linerāru frekvenču audio signāla pārraidi vājdzirdīgiem cilvēkiem, kas lieto dzirdes aparātus vai implantus, lai nodrošinātu skaidru un saprotamu audio uztveri	29 gab.
indukcijas kakla cilpas vājdzirdīgajiem	Jābūt saderīgai ar piedāvātiem gidēšanas sistēmas bezvadu uztvērējiem	
	Komplektā jābūt signāla pagarinājuma kabelim vismaz 70cm garumā ar atbilstošiem konektoriem	
	Ekvalizācijas frekvence 5kHz (-3dB), kas ir relatīvs 1kHz	
	Cilpas svars nepārsniedz 30 gramus	
Gidēšanas sistēmas	Ērta, viegla, uz galvas uzliekamas stereo austiņas paredzēta darbam ar UHF uztvērējiem	1 gab.
bezvadu uztvērēja	Austiņai jābūt ergonomiskai, izturīgas konstrukcijas un viegli tīrāmai	
austiņas tulkam	Frekvenču diapazons no 40Hz līdz 20kHz	
	Austiņu tips: atvērtās	
	Austiņas virsmai jābūt matētai, lai neveidojas gaismas atstarojumi	
	Austiņām jābūt aprīkotām ar 3.5mm mono Jack spraudni	
	Austiņu vada garums nepārsniedz 1.6m	
	Austiņas pretestība ne lielāka kā 32 omi	
	Iespēja nomainīt austiņu porolonus	
	Austiņas svars bez vada nepārsniedz 50 g	
Gidēšanas sistēmas	Stacionārais raidītājs ar ne mazāk kā 18 pārslēdzamām frekvencēm frekvenču diapazonā no 863 HHZ līdz 865 MHz.	1 gab.
stacionārs bezvadu raidītājs	Metāla korpuss, kas paredzēts montāžai 19' standarta statnē.	
tulkam	Uz priekšējā paneļa OLED displejs, kurā tiek atspoguļots:	

	- pārraides kanāla Nr	
	- AF līmenis	
	- frekvences un kanāla bloķēšanas indikācija	
	- ar automātisku ekrāna saudzētāja funkciju	
	Indikācija un pieslēgumi uz priekšējā paneļa (neskaitot OLED displeju):	
	- Iesl/izsl slēdzis	
	- kanāla izvēlnes poga	
	- kanāla izvēlnes poga	
	- kanāla bloķēšanas poga	
	- 1 x austiņu pieslēgums ar 1/4" stereo Jack	
	- 1 x mikrofona ieejas līmeņa kontroles poga	
	- 1 x AUX līmeņa kontroles poga	
	- 1 x austiņu līmeņa kontroles poga	
	Pieslēgumi uz aizmugures paneļa:	
	- 1 x antenas pieslēgums (TNC), antena iekļauta komplektā	
	- 1 x nesimetriskā AUX stereo ieeja ar 2 x RCA pieslēgumiem	
	- 1 x nesimetriskā AUX stereo izeja ar 2 x RCA pieslēgumiem	
	- 1 x simetriskā mikrofona/līnijas ieeja ar 1 x 3-pin XLR pieslēgumu	
	- 1 x mikr/līnijas ieejas signāla pārslēgs	
	- 1 x strāvas pieslēgums	
	Pārslēdzama AF pārraides jauda	
Gidēšanas sistēmas	Gidēšanas sistēmas iekārtu uzlādēšanas un glabāšanas stacija	1 gab.
glabāšanas un uzlādēšanas stacija	Paredzēta rokā turamā bezvadu mikrofona raidītāja (1 gab.), pie jostas piespraužamā bezvadu raidītāja (1 gab.), pie jostas piespraužamo bezvadu uztvērēju (29 gab.) uzlādēšanai un uzglabāšanai	
	Lādēšanas stacijā jābūt paredzētiem atsevišķiem nodalījumiem ar mīkstu polsterējumu katrai iekārtai atsevišķi, kā arī atsevišķai vietai austiņu, kabeļu un citu aksesuāru novietošanai	
	Lādēšanas stacijai jābūt aprīkotai ar uzlādēšanas statusa noteikšanas un automātiskas izslēgšanās pie pabeigta uzlādes procesa funkcionalitāti	
	Lādēšanas stacijā barošanas blokam jābūt iebūvētam, jābūt strāvas pieslēguma indikatoram, kā arī aktīvai ventilācijas sistēmai	

	Katram iekārtas uzlādēšanas nodalījumam jābūt aprīkotam ar atsevišķu indikatoru, kas norāda lādēšanas statusu un kļūdas indikāciju	
	Sistēmai jāspēj pilnībā uzlādēt visas iekārtas ne ilgāk kā 5 stundu laikā	
	Lādēšanas stacijai jābūt no izturīga cieta materiāla ar slēdzamu un noņemamu vāku, pleca siksnu un rokturiem ērtai pārvietošanai	
	Lādēšanas stacijai jābūt vieglai un kompaktai	
	Gabarīti nepārsniedz: 550 x 550 x 150mm	
	Svars nepārsniedz 6 kg	
HDMI signāla bezvadu pārraides sistēma	HDMI signāla bezvadu pārraides sistēma profesionālai lietošanai, sastāv no raidītāja un uztvērēja.	1 kompl.
	Norošinātais attālums vismaz 30m	
	Video signāla izšķirtspēja vismaz 1920x1080 (1080p/60)	
	Audio signāla atbalsts vismaz PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, DTS 2-channel, DTS Digital Surround 5.1, DTS 96/24	
	HDPCP atbalsts	
	Ar 1 raidītāju iespējams nodrošināt signāla uztveršanu ar vismaz 4 uztvērējiem	
	Uz (ārējā) monitora jābūt nodrošinātai izvēlnes iespējai nodrošinot ērtu sistēmas konfigurāciju.	
	Sistēmas (raidītāja un uztvērēja) darbība nodrošināta 5 GHz frekvencē	
	Raidītājā un uztvērējā iebūvēts vismaz 1x HDMI pieslēgums; 1x IR signāla pārraidīšanai.	
	Komplektācijā - 1 raidītāja iekārta, 1 uztvērēja iekārta, 2 barošanas bloki	
	Izmēri raidītājam un uztvērējam nepārsniedz 40 x 95 x 105mm (Au; Pl; Dz)	
Skārienjūtīgs displejs ar iebūvētu datoru OPS portā	Profesionāls interaktīvs displejs ar iebūvētu datoru, paredzēts 24/7 lietošanai.	1 gab.
	S-IPS paneļa tehnoloģija ar pretatspīdumu pārklājumu. Stikla biezums vismaz 5mm.	
	Korpusa krāsa tumša - askētiska, neuzkrītoša	
	Ekrāna attēla diagonāles izmērs vismaz 84"	
	Dabīgā izšķiršanas spēja vismaz UHD (3840 x 2160pix @60Hz)	
	Spilgtums vismaz 500 cd/m²	
	Melnā un baltā toņa pārejas attiecībai jābūt vismaz 1400:1	
	Attēla atainošanas jeb reakcijas laikam jābūt ne lielākam par 12ms	

	Skata leņķim jābūt vismaz 178 grādi no augšas un lejas un no labās un kreisās puses	
	Novietojams - gan horizontāli, gan vertikāli, gan ar paneli uz augšu (galda instalācija)	
	Pieslēgumi vismaz - 2 x DVI-D, 1 x Display Port , 4 x HDMI, 3.5mm audio, RJ45, USBA; USBB, ārējo skaļruņu pieslēgums ar CLIP konektoriem.	
	Kontrole vismaz - RS232, RJ45, IR	
	Sensori vismaz - ārējā apgaismojuma sensors, temperatūras sensors, NFC sensors	
	Iebūvēts OPS ports papildus iekārtu pievienošanai	
	Iebūvēti skaļruņi, jauda vismaz (10W + 10W)	
	Svars ne lielāks kā 110kg	
	Displeja stiprinājums VESA 400 x 400	
	Interaktivitātes funkcija - ShadowSense tehnoloģija vai analoga, aktīvais laukums vismaz 1915 x 1110mm, 10 multipieskārienu atbalsts, pieskārienu atbalsts ar pirkstu, cimdu, stylus rīku. Atpazīst pieskārienus un parslēdz attiecīgo funkciju kā rakstīt vai dzēst.	
	Iebūvēts dators OPS portā - iespējams atvienot un pievienot datoru neatverot displeja korpusu,	
	- procesors vismaz Intel Skylake 6th gen. Core i7 6820EQ 8M Cache; 4x 2.8 Ghz	
	- grafiskā karte vismaz intel HD Graphics 530	
	- operatīvā atmiņa vismaz 4GB single channel RAM	
	- cietais disks vismaz 64GB SSD	
	- operētājsistēma Windows 7 embedded	
	- pieslēgumi vismaz 3 x USB 3.0; 1 x RJ45; 1 x DisplayPort out	
Pārvietojams skārienjūtīgā displeja statīvs	Pārvietojams statīvs skārienjūtīgam displejam uz riteņiem, riteņus iespējams fiksēt.	1 gab.
	Statīva kopējais augstums vismaz 176cm (displeja vidus no grīdas vismaz 151cm)	
	Statīva kājā paredzēta vieta papildus aparatūras izvietošanai, ar izmēriem vismaz 550x380x132mm (Pl; Au; Dz), kas nosepta ar paneļiem.	
	Statīvs svara slodze vismaz 120kg, VESA stiprinājuma atbalsts vismaz 800x400	
	Iespēja aprīkot statīvu ar papildus plauktiem, un kabinetiem aparatūras ievietošanai.	
	Statīva (riteņu) balsta platums ne lielāks kā 111cm, dziļums 68cm	
	Statīva krāsa tumša - askētiska, neuzkrītoša	

Aptumšjošās rullo žalūzijas ar elektromotoru	Aptumšjošās rullo žalūzijas ar elektromotoru un vadības pulti, žalūziju vadība integrēta un nodrošināta no kopējā iekārtu sistēmas vadības paneļa	8 kompl.
	Rullo žalūzijas minimālais platums 2223mm, augstums 3590mm	
	Žalūziju materiāla apakšējā daļā integrēta atsvara līste auduma spriegošanai	
	Komplektācijā kronšteini instalēšanai gan griestu plaknē, gan sienas plaknē.	
Kabeļu un palīgmateriālu komplekts	Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi, konektori u.c. audio, video tehnikas un žalūziju uzstādīšanai (jaudas, signāls, u.c.)	1 kompl.
	Visi nepieciešamie starpkomponentu kabeļi.	
	Jānodrošina 100% visu uzstādīto iekārtu darbība un lietošana	
Audio, video sistēmas un žalūziju instalācija un programmēšana	Auditorijas audio, video sistēmas un žalūziju uzstādīšanas, komutācijas un programmēšanas darbs	1 kompl.
	Ne mazāk kā 1 dienu (pilnu darba dienu) apmācība darbam ar uzstādīto sistēmu.	
	Jāievēro visas drošības normas uzstādot iekārtas un jālieto visi nepieciešamie drošības normu noteiktie aksesuāri uzstādot tehniku	

Amatpersona (Pretendenta pilnvarotā persona):

/vārds, uzvārds/

/amats/

/paraksts/

_____ 2018.gada ____.

/sastādīšanas vieta/

Tehniskā piedāvājuma veidlapa

Iekārta	Minimālās tehniskās prasības	Skaits	Piedāvātā iekārta, ražotājs, modelis	Piedāvātās iekārtas paramteri	Skaits

Garantijas termiņš ____ mēneši.

Amatpersona (Pretendenta pilnvarotā persona):

/vārds, uzvārds/

/amats/

/paraksts/

_____ 2018.gada ____.

/sastādīšanas vieta/

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*

Iekārta	Piedāvājuma cena EUR bez PVN par vienu vienību	skaits	Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1	2	3	4
Aprīkojums pēc tehniskās specifikācijas			
1.			
2. ...			
...			
		Kopā	
		PVN	
		Kopā ar PVN	

* Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvājuma summa eiro valūtā. Aprēķinos lieto 2 (divas) decimālzīmes aiz komata.

Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma apjomu EUR bez PVN.

(amats)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

LĪGUMS Nr. _____ *(projekts)*

Piegādātāja Nr. _____

Pasūtītāja Nr. _____

Rīga,

2018.gada ____.

1. Līguma puses

1.1. Pasūtītājs:

_____, _____ personā, turpmāk Līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses;

1.2. Izpildītājs:

_____, reģistrācijas nr. _____, turpmāk Līguma tekstā saukta Izpildītājs, _____ personā, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk Līguma tekstā saukti arī Puses.

2. Līguma noslēgšanas pamatojums

2.1. Pasūtītājs ar mērķi īstenot projektu "_____" (vienošanās Nr. _____) ir veicis atklātu konkursu "_____", iepirkuma identifikācijas Nr. _____, turpmāk tekstā - Iepirkums.

2.2. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā Iepirkumā.

2.3. Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu, Izpildītājs ir ieguvis tiesības realizēt savu iesniegto piedāvājumu.

3. Līguma priekšmets

3.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod un piegādā šī Līguma 1.pielikumā norādītās preces, turpmāk Līguma tekstā sauktas Prece, ievērojot šajā Līgumā un šī Līguma pielikumos noteikto piegādes kārtību un termiņus.

3.2. Pēc Līguma 1.pielikumā norādīto preču piegādes Izpildītājs nodrošina funkcionālajam mērķim un ražotāja prasībām atbilstošu uzstādīšanu visām precēm.

3.3. Pēc Līguma 1.pielikumā norādīto preču piegādes Izpildītāja pārstāvis veic Pasūtītāja norādītā personāla apmācību darbam ar precēm vismaz 8 h apmērā. Apmācības ietvaros pasūtītāja norādītais personāls tiek iepazīstināts ar preces darbības principiem, funkcionālajām iespējām un ekspluatācijas noteikumiem saskaņā Pasūtītāja vajadzībām.

3.4. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preces, kā arī veikt apmācību 45 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.5. Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet ar brīdi, kad tā tiek nodota Pasūtītājam, parakstot preču pavadzīmi – rēķinu, pēc preču uzstādīšanas.

4. Preces nodošanas - pieņemšanas nosacījumi

- 4.1. Izpildītājs apņemas saskaņot (rakstveidā vai telefoniski) Preces piegādes un uzstādīšanas laiku ne vēlāk kā 3 dienas pirms piegādes.
- 4.2. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas Pasūtītāja pilnvarotās personas pārbauda vai piegādātās Preces ir darba kārtībā un bez bojājumiem. Ja piegādātajām Precēm tiek konstatēti bojājumi vai Prece nav darba kārtībā, tiek uzskatīts, ka šie bojājumi ir nodarīti Izpildītāja vainas dēļ, veicot nekvalitatīvu Preces piegādi.
- 4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku, kā arī par nejaušiem un netīšiem zaudējumiem, kas nodarīti Precei līdz tās piegādei.
- 4.4. Pirms Pušu pilnvarotās personas paraksta šī Līguma 4.5. punktā minētos dokumentus, Izpildītājs apmāca Pasūtītāja norādīto personālu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītājs veic Preces darbības pārbaudi ne ilgāk kā 48 stundas.
- 4.5. Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pieņēmis Preces piegādi atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Pušu pilnvarotās personas parakstījušas Preču pavadzīmi piegādes vietā, Izpildītājs Preci uzstādījis un veicis apmācību.
- 4.6. Puses paraksta Preces nodošanas - pieņemšanas aktu 10 dienu laikā, no dienas, kad Izpildītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem piegādājis un uzstādījis Preci un veicis apmācību.
- 4.8. Izpildītājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas laikā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

5. Norēķinu kārtība

- 5.1. Pasūtītājs maksā pirkuma maksu Izpildītājam par Preces pārdošanu un uzstādīšanu un apmācību EUR _____, pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____, kopā EUR _____, turpmāk tekstā Pirkuma maksa, kas aprēķināta atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajām Preces cenām. Pirkuma maksā iekļauti Preču piegādes, uzstādīšanas un Pasūtītāja norādītā personāla apmācības izdevumi.
- 5.2. Pasūtītājs veic samaksu par Preci pārskaitot Pirkuma maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu, saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādītām izmaksām pēc Preču piegādes 10 dienu laikā no Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 5.3. Visi maksājumi Izpildītājam šī Līguma ietvaros tiek veikti EUR pārskaitījuma veidā uz norēķinu kontu.
- 5.4. Izpildītājs nodrošina Pirkuma maksas nemainīgumu visā šī Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai.

6. Pušu atbildība un sankcijas

- 6.1. Puses ir materiāli atbildīgas par līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Izpildītājs atbild par šī Līguma pielikumā minēto Preci saskaņā ar LR Civillikuma 1593. panta prasībām.
- 6.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī Līguma, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
- 6.3. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.4. apakšpunktā noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis Tehniskajai specifikācijai neatbilstošu precī, vai arī piegādājis Preci, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītāja pilnvarota persona norāda atklātos trūkumus. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 10 dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0.5 % apmērā no Pirkuma maksas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu.
- 6.4. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvarotās personas, un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 6.5. Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai.

6.7. Ja Izpildītājs 5 darba dienu laikā no šī Līguma 3.4. apakšpunktā noteiktā termiņa noteicējuma nav nodevis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 5 dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10 % apmērā no Pirkuma maksas.

6.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt, kura līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kura nav radusies puses vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un par kuras rašanos tās nenes atbildību, ja tā padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet arī neiespējamu. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri. Par minēto apstākļu iestāšanos Pusēm jāpaziņo septiņu dienu laikā. Puses nepārvaramas varas gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu, Līguma izbeigšanu vai citu Līguma noteikumu izmaiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un sekas.

6.9. Papildus Līguma 6.7.punktā Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma, ja:

6.9.1.piegādātā Prece neatbilst līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats pasūtītājs;

6.9.2. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

6.9.3. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;

6.9.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;

6.9.5. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums, ja tāds pieprasīts, un tas pēc pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

6.9.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;

6.9.7. Izpildītājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

6.9.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta līguma pārkāpuma;

6.9.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

6.9.10. Izpildītājs citos līgumā noteiktajos gadījumos;

6.9.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;

6.9.12. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

7. Garantija

7.1. Izpildītājs garantē pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Preces ražotāja specifikācijai. Izpildītājs apliecina, ka Prece atbilst vispārpieņemtām kvalitātes prasībām un ir darba kārtībā. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Prece nav darba kārtībā vai ir nekvalitatīva, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs apmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci pret atbilstošas kvalitātes Preci.

7.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts atbilstoši Tehniskai specifikācijai no Preces piegādes dienas.

7.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

7.5. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs veic garantijas remontu atbilstoši šādiem nosacījumiem:

7.5.1. Izpildītājs garantijas laikā nodrošina Pasūtītājam Preces bojājumu novēršanu Preces ekspluatācijas vietā;

7.5.2. Bojājumu novēršanas laiks – līdz 48 stundām no bojājuma pieteikšanas brīža;

7.5.3. Ja bojājumus nav iespējams novērst atbilstoši šī Līguma 7.5.1. un 7.5.2. apakšpunktam, Izpildītājs uz bojājumu novēršanas laiku ne ilgāk kā 30 dienas aizvieto bojāto Preci ar pēc tehniskajiem parametriem līdzvērtīgu vai labāku precī.

7.5.4. Prece tiek nomainīta pret jaunu (ekvivalentu vai labāku), ja bojājumu novēršanas laiks pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, vai Precei trešo reizi ir nepieciešams garantijas remonts. Visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Preces nomaiņu, sedz Izpildītājs.

7.6. Garantijas termiņa laikā Pretendents veic garantijas apkalpošanu. Garantijas apkalpošana tiek veikta atbilstoši Preces ražotāja nosacījumiem, lai tiktu saglabāta garantija.

7.7. Garantijas termiņa laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina bezmaksas konsultācijas, kas saistītas ar Preces ekspluatāciju.

7.8. Ja garantijas remonts netiek veikts šī Līguma 7.5.3.apakšpunktā norādītajā laikā vai netiek ievērots kāds cits Līguma punkts, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no Pirkuma maksas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav jāmaksā, ja Izpildītājs rakstiski vismaz trīs dienas pirms remonta termiņa notecējuma ir informējis Pircēju par no viņa neatkarīgu remontu kavējošu apstākļu rašanos un norādījis remonta izpildes galīgo termiņu, un Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu Preci. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt minēto līgumsodu no garantijas nodrošinājuma summas, ja tāda ir ieturēta.

7.9. Pasūtītājs piesaka radušos bojājumus un tehnisko neatbilstību garantijas laikā Izpildītājam pa tālruni: _____ vai faksu _____.

8. Pārējie noteikumi

8.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

8.3. Izmaiņas Līgumā vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu un būtisku sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.

8.4. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja nav iespējams vienoties 15 dienu laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties LR tiesu iestādēs strīdus izšķiršanai.

8.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.6. Ar šo Līgumu Pasūtītājs no savas puses pilnvaro _____ tel. _____, savukārt Izpildītājs pilnvaro _____ tel. _____, kontrolēt šī Līguma izpildi un parakstīt Līguma 4.6. punktā minēto kopējo Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.

8.7.Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.

8.8.Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai līgumā un Publisko iepirkumu likumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēta.

8.9.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.9.1.piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

8.9.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā

daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.9.3.piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.9.4.apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.10.Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.11.Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

8.12.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklāts konkurss „Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana” identifikācijas Nr. RSU SKMK 2018/1

Pretendents _____

Reģ.Nr. _____

Ar šo _____ /*Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese*/ apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties atklātā konkursa „Audio vizuālās sistēmas pilnveidošana” identifikācijas Nr. RSU SKMK 2018/1, ietvaros, kā _____ /*Pretendenta nosaukums*/, /*reģistrācijas numurs un adrese*/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

/nododamo darbu apjoms %

un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Datums: _____